

四川省县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表(广元市)

填报单位(盖章): 广元市环境保护局

填报时间: 2018年6月9日

序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	整治进度	是否完成整治	备注
1	广元市旺苍县	东河城市饮用水水源地	旺宁路(四川旺苍至陕西宁强)在保护区陆域范围内	已在一级保护区建成1.2公里的隔离墩、隔离网,并在一级保护区、二级保护区、准保护区设置了界牌、界桩,完善标识标牌、警示标志和制作了环保宣传标语;截污应急池正在接管中	85%	否	
2	广元市剑阁县	龙王潭水库集中式饮用水水源地	一级保护区有农户2户;二级保护区农户约1775人,居民产生的污水和垃圾未集中收集处理	各责任单位正在开展工作。	30%	否	
3	广元市剑阁县	清江河水厂水源地	国际温泉大酒店	省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源地保护区(川府函〔2018〕84号)	100%	是	
4	广元市剑阁县	清江河水厂水源地	城市道路2条	省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源地保护区(川府函〔2018〕84号)	100%	是	
5	广元市剑阁县	清江河水厂水源地	一级保护区居民小区,二级保护区有居民产生的污水和垃圾未集中收集处理	省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源地保护区(川府函〔2018〕84号)	100%	是	
6	广元市剑阁县	清江河水厂水源地	石英砂厂	省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源地保护区(川府函〔2018〕84号)	100%	是	
7	广元市昭化区	渔洞河水厂水源地	一级保护区存在住户23户,二级保护区垃圾房3处和生活污水未集中收集处理	新水源地正在进行施工设计,正在编制保护区划分调整报告。	20%	否	
8	广元市昭化区	渔洞河水厂水源地	一级保护区有煤坪场一个,二级保护区内存在尾矿库2处	新水源地正在进行施工设计,正在编制保护区划分调整报告。	20%	否	
9	广元市苍溪县	陵江镇水厂水源地	存在交通穿越:一级保护区1.1km,二级保护区1.7km	1.新建水源地亭子取水口正在进行桩基开挖,提水管道已铺设7.5公里,输水管道已铺设10公里,完成铺设任务的85%。 2.管理房已完成场平、护坡、挡土墙的建设。 3.应急抢险调度中心及取水工程正在招标。(交通穿越标识标牌、警示牌、视频监控等措施已完成)	0%	否	
10	广元市苍溪县	陵江镇水厂水源地	保护区内存在构筑物(2000 m ²)	1.新建水源地亭子取水口正在进行桩基开挖,提水管道已铺设7.5公里,输水管道已铺设10公里,完成铺设任务的75%。 2.管理房已完成场平、护坡、挡土墙的建设。 3.应急抢险调度中心及取水工程正在招标。	0%	否	
11	广元市苍溪县	大洋沟水库集中式饮用水水源地	1户居民	住户搬迁方案正在制定中。	0%	否	
12	广元市苍溪县	广元市苍溪县嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地	38户居民	水源保护区调整技术报告已通过专家评审,正在报批。待新保护区批复后再次核定拆迁居民数,启动拆迁工作。	40%	否	
13	广元市青川县	黑龙潭水厂水源地	一级保护区有农家乐6家,二级保护区共有农家乐12家	正在开展取水口上移迁建的前期工作,正在编制保护区划分调整报告。	20%	否	
14	广元市青川县	黑龙潭水厂水源地	有农户8户	正在开展取水口上移迁建的前期工作,正在编制保护区划分调整报告。	20%	否	
15	广元市朝天区	潜溪河水厂水源地	农户2户	正在落实取水口迁改工作,保护区划分调整报告编制已完成,正在准备专家审核	20%	否	
16	广元市朝天区	潜溪河水厂水源地	存在交通穿越(国道108)	1.已安装交通警示牌。 2.已设置隔离墩、隔离沟,正在建设应急池。	80%	否	经督察组现场核实,国道108已改线,不通过水源保护区,现穿越道路为通乡镇道路